

Instrukcja obsługi platformy B2B | ARA Pneumatik

Spis treści

1. DOSTĘP DO SERWISU	2
1.1 REJESTRACJA	2
1.2 LOGOWANIE.....	3
1.3 RESETOWANIE HASŁA.....	4
2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA	5
2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW	5
2.2 INFORMACJE HANDLOWO-TECHNICZNE PRODUKTU	6
2.3 DODAWANIE PRODUKTU DO KOSZYKA	7
2.4 PODGLĄD KOSZYKA	8
2.5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.....	9
2.6 SKŁADANIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH ONLINE	10
3. MOJE KONTO	11
3.1 DANE KONTRAHENTA.....	12
3.2 UŻYTKOWNICY.....	13
3.3 POWIADOMIENIA	13
3.4 ZMIANA HASŁA	14
3.5 ADRESY DOSTAWY.....	15
3.6 LISTA ZAMÓWIEŃ	15
3.7 LISTA FAKTUR	16
3.8 KURSY WALUT	17
3.9 LISTA ZAPYTAŃ	17
3.10 WYBÓR DANYCH WEDŁUG ZAKRESU DAT	18
3.11 WYLOGOWANIE Z PLATFORMY B2B	18

1. DOSTĘP DO SERWISU

Dostęp do platformy B2B ARA Pneumatik jest możliwy pod następującym adresem www.arapneumatik.pl. Bez logowania użytkownik może przeglądać katalogi z produktami, ale nie zobaczy wszystkich szczegółów dotyczących produktów (cen, rabatów, dostępności). Aby mieć pełny dostęp do serwisu, należy się zarejestrować, a następnie zalogować.

Ważna informacja >> Dokumenty potrzebne do rejestracji: [KRS lub wpis do ewidencji, NIP, REGON](#).


1.1 REJESTRACJA

W celu założenia nowego konta w serwisie trzeba przejść do rejestracji. W tym celu należy kliknąć w ikonkę „Zarejestruj” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Po tej czynności użytkownik zostanie przeniesiony do formularza rejestracji [Rys. 1].

Podczas rejestracji należy podać dane firmy: pełną nazwę, NIP oraz pełny adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer). W dolnej części formularza należy podać dane osoby, która będzie użytkować dane konto w imieniu firmy. Wymagane jest imię, nazwisko, adres email (jest potrzebny do późniejszej aktywacji konta) oraz hasło dostępu do serwisu dla danego użytkownika. Poniżej należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznać się z regulaminem platformy B2B. Po zaznaczeniu tych dwóch opcji i wypełnieniu prawidłowo wszystkich wymaganych pól należy klikając „Wybierz załącznik”, przesłać w formacie PDF poniższe dokumenty:

- KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- NIP
- Regon

Zatwierdzenie oraz wysłanie poprawnie wypełnionego formularza odbywa się przez kliknięcie „Zarejestruj nowe konto” znajdujący się w prawym dolnym rogu [Rys. 1].



Szukaj...

Wszystkie produkty
Wszystkie grupy
Wszyscy producenci

Zarejestruj
Zaloguj

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA
DO POBRANIA
AKTUALNOŚCI
WSPARCIE INŻYNIERSKIE
KONTAKT

PLATFORMA B2B - REJESTRACJA

STRONA GŁÓWNA • REJESTRACJA NOWEGO KONTA

Wprowadź dane kontrahenta

Nazwa firmy *

Wprowadź nazwę firmy

Kod pocztowy *

Kod pocztowy

Miejscowość *

Wprowadź miejscowość

Ulica *

Wprowadź nazwę ulicy

Numer budynku *

Wprowadź numer budynku

Numer lokalu

Wprowadź numer lokalu

Numer NIP *

Wprowadź NIP

Numer REGON

Wprowadź regon

Wprowadź dane użytkownika

Imię *

Imię

Nazwisko *

Nazwisko

Adres email *

Adres email (login użytkownika)

Numer telefonu

Wprowadź numer telefonu

Hasło *

Wprowadź hasło (min. 6 znaków)

Hasło (powtórzenie) *

Wprowadź hasło pownownie

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wysyłanych przez ARA Pneumatik.
☒ Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmy ARA Pneumatik i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę ARA Pneumatik.
☐ Zaświadczam iż zapoznałem się z regulaminem platformy sprzedażowej B2B ARA Pneumatik i akceptuję jego warunki.

Rejestracja konta

Platforma B2B przeznaczona jest dla klientów biznesowych. Jeśli nie posiadasz konta, możesz się zarejestrować wypełniając formularz znajdujący się obok. Do pełnej aktywacji konta niezbędne będzie przesłanie PDF dokumentów:

- KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- NIP
- Regon

Nasz inżynier zweryfikuje Państwa dane a następnie prześle login oraz hasło dostępu do naszej platformy na wskazany przez Państwa adres email.

Bezpieczeństwo

Dane wprowadzone w trakcie rejestracji są używane wyłącznie w celu założenia nowego konta oraz do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pomocą platformy B2B. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim.

Dołącz załączniki

+ Wybierz załącznik

Zarejestruj nowe konto


Rys. 1. Formularz rejestracji.

Po udanej rejestracji konta, użytkownik otrzymuje (na podany w formularzu adres email) informację o rejestracji konta firmy. Aby zaakceptować rejestrację i dokonać aktywacji konta powinien kliknąć w link aktywacyjny zawarty w wiadomości.

Strona 3

LOGOWANIE

Aby się zalogować do platformy B2B firmy ARA Pneumatik należy kliknąć ikonkę „Zaloguj” [Rys. 2], następnie wpisać email oraz hasło, które użytkownik podał podczas rejestracji konta. Dane należy zatwierdzić klikając „Zaloguj się”.



ARA PNEUMATIK

Szukaj...

Wszystkie produkty ▼ Wszystkie grupy ▼ Wszyscy producenci ▼

[Zarejestruj](#) [Zaloguj](#)

[HOME](#) [PRODUKTY I ROZWIĄZANIA](#) [DO POBRANIA](#) [AKTUALNOŚCI](#) [WSPARCIE INŻYNIERSKIE](#) [KONTAKT](#)

PLATFORMA B2B - LOGOWANIE

STRONA GŁÓWNA • LOGOWANIE DO SYSTEMU

Logowanie B2B

Adres email kontrahenta

Wprowadź adres email

Hasło użytkownika

Wprowadź hasło

[Zaloguj się](#)

Nie posiadasz konta B2B ?

Platforma B2B przeznaczona jest dla klientów biznesowych. Jeśli nie posiadasz konta [zarejestruj się](#). Do pełnej aktywacji konta niezbędne będzie przesłanie skanów dokumentów:

- KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- NIP
- Regon

Zapomniałeś hasło ?

Jeśli zapomniałeś swoje hasło w systemie B2B kliknij link [zapomniałem hasło](#) w celu zresetowania swojego hasła poprzez wysłanie maila na adres zarejestrowanego konta.

Rys. 2. Panel logowania.

1.2 RESETOWANIE HASŁA

Jeśli użytkownik zapomni hasło to wystarczy kliknąć „Zapomniałem hasło”, następnie należy podać adres email oraz zatwierdzić klikając „Zresetuj hasło” [Rys. 3]. Użytkownik otrzyma wiadomość email z nowym hasłem. Po zalogowaniu należy przejść w ustawienia konta i zmienić hasło w zakładce „Moje konto” -> „Zmiana hasła”.



ARA PNEUMATIK

Szukaj...

Wszystkie produkty ▼ Wszystkie grupy ▼ Wszyscy producenci ▼

[Zarejestruj](#) [Zaloguj](#)

[HOME](#) [GRUPY PRODUKTOWE](#) [AKTUALNOŚCI](#) [WSPARCIE INŻYNIERSKIE](#) [DO POBRANIA](#) [KONTAKT](#)

PLATFORMA B2B - RESETOWANIE HASŁA

STRONA GŁÓWNA • RESETOWANIE HASŁA

Wprowadź adres email

Adres email użytkownika

Adres email

[Zresetuj hasło](#)

Nie posiadasz konta B2B ?

Jeśli nie posiadasz konta w platformie B2B to zarejestruj się już dziś. Dzięki naszej platformie B2B będą mogli Państwo bezpośrednio składać zamówienia w naszym sklepie internetowym, przeglądać stan zamówień, płatności, pobierać gotowe dokumenty do wydruku.

Aby zarejestrować się w naszym systemie kliknij link [zarejestruj](#).

Zaloguj się

Aby zalogować się na platformie B2B przejdź do formularza logowania klikając w link [zaloguj się](#).

Rys. 3. Resetowanie hasła.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW

Aby rozpocząć proces zakupu przez platformę B2B należy przejść do katalogu produktów klikając na "Produkty i rozwiązania" na bordowym pasku menu głównego. Wówczas na ekranie wyświetlą się główne grupy produktów oferty ARA Pneumatik. Aby przejść dalej należy kliknąć na zdjęcie danej grupy lub też bezpośrednio na wybraną kategorię z listy znajdującej się pod zdjęciem.

Po wybraniu odpowiedniej grupy wyświetli się lista produktów. Powyżej listy bądź produktu zawsze wyświetla się ścieżka, aby użytkownik wiedział, na jakim poziomie katalogu produktów się znajduje [Rys. 4]. Po lewej stronie ekranu znajduje się menu produktowe do wyboru i zawężania grup produktowych. Można skorzystać także z wyszukiwarki produktów w górnym panelu www.

WYSZUKIWARKA

FILTRY WYSZUKIWANIA

Moje konto Zapytanie (0) Tomasz Sosin (wyloguj)

Szukaj...

Wszystkie produkty Wszystkie grupy Wszyscy producenci

Koszyk: 325,95 EUR

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DO POBRANIA AKTUALNOŚCI WSPARCIE INŻYNIERSKIE KONTAKT

Armatura przemysłowa

- Zawory sterujące NAMUR
- Wyłączniki krańcowe
- Pozycjonery
- Napędy zaworów
- Przekładnie zaworów
- Zawory kulowe
- Przepustnice
- Zasuwki nożowe
- Zawory skośne kątowe
- Zawory elektromagnetyczne
- Zawory aksjalne
- Zawory zwrotne ze stali nierdzewnej
- Zawory grzybkowe
- Zawory regulacyjne segmentowe
- Osprzęt montażowy do armatury

Pneumatyka

Elektromechanika

Technika próżniowa

ZAWORY STERUJĄCE NAMUR

KATALOG > ARMATURA PRZEMYSŁOWA > ZAWORY STERUJĄCE NAMUR

Pełna gama zaworów z przyłączami typu NAMUR Parker Lucifer i Hoerbiger do bezpośredniego montażu na siłownikach obrotowych. Oferujemy zawory standardowe typu 3/2, 5/2 i 5/3, zawory w wykonaniach niskotemperaturowych do -40°C, zawory z certyfikatami ATEX do stref gazowych i pyłowych, zawory w wykonaniu piezoelektrycznym z certyfikatami Ex ia.

ZAWÓR NAMUR STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE G1/4 3/2, 5/2, 5/3

Ciśnienie robocze: 2,5 + 10 bar
Temperatura otoczenia: -10 + +80°C
Natężenie przepływu: 1250 l/min
ATEX dla strefy pyłowej 22: Ex II 3D

Kod produktu: N03-N05
Producent: Parker

Pokaż szczegóły

ZAWÓR NAMUR STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE G1/4 3/2, 5/2, 5/3

Ciśnienie robocze: 2,5 + 10 bar
Temperatura otoczenia: -10 + +50°C
Natężenie przepływu: 1250 l/min
ATEX dla strefy 1-21 Ex II 2 GD i 2-22 Ex II 3 GD

Kod produktu: N33-N35
Producent: Parker

Pokaż szczegóły

ZAWÓR NAMUR STEROWANY ELEKTROMAGNETYCZNIE G1/4 3/2, 5/2

Ciśnienie robocze: 2 + 10 bar (st. impuls. 1,5 + 10 bar)
Temperatura otoczenia: -25 + +75°C (wersja specjalna -40°C)
Natężenie przepływu: 600 l/min
ATEX dla strefy 0-20 Ex II 1 GD i 1-21 Ex II 2 GD

Kod produktu: 341N31 | 341N01
Producent: Parker Lucifer

Pokaż szczegóły

ŚCIEŻKA W KATALOGU PRODUKTÓW

MENU ROZWIJALNE WYBORU PRODUKTÓW

Rys. 4. Lista produktów.

2.2 INFORMACJE HANDLOWO-TECHNICZNE PRODUKTU

Po wybraniu przez użytkownika danego produktu na ekranie pojawi się jego szczegółowy opis, który jest podzielony na cztery **zakładki** widoczne pod zdjęciem towaru. Zakładki te dzielą się na:

- **Dane techniczne** – zawiera szczegółowy opis wybranego produktu,
- **Pliki do pobrania** – tutaj dostępne są karty katalogowe i dokumenty techniczne danego produktu,
- **Kontakt z inżynierem** – przedstawia dane kontaktowe inżyniera, z którym należy się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań dotyczących danego produktu,
- **Sklep** - zawiera informacje na temat sposobu zamawiania danego produktu oraz tabelę z parametrami dostępnych produktów. W tabeli pokazana jest także cena netto oraz informacja o dostępności danego produktu [Rys. 5].

ZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYKOWA PROSTA -- GZ BSPP I M -- 3101

KATALOG > PNEUMATYKA > ZŁĄCZA I PRZEWODY PNEUMATYCZNE > ZŁĄCZKI PNEUMATYCZNE WTYKOWE > ZŁĄCZKI WTYKOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA STANDARD LF3000

INFORMACJE O PRODUKCIE:

Medium: sprężone powietrze
 Materiały: miedź niklowana, NBR
 Temperatura pracy: -20°C + +80°C
 Ciśnienie robocze: 99% próżni + 20bar

WYBÓR ZAKŁADKI


Lp.	Kod produktu	D mm	C	E mm	F1 mm	F2 mm	H mm	K mm	Dostępność	Koszyk
1	3101 03 09 L GS-M33	3	M3x0.5	2.5	8	-	12.5	8.5		


Rys. 5. Szczegóły produktu.

Po prawej stronie ekranu, na szarym polu widoczne są dwa przyciski: o funkcjonalności:

- **Zapytaj** - dodawanie produktu do zapytania >> **patrz str. 10**
- **Karta** - otwieranie karty katalogowej w formacie PDF.

2.3 DODAWANIE PRODUKTU DO KOSZYKA

Aby dodać produkt do koszyka, należy na stronie wybranego produktu przejść do zakładki „Jak zamawiać”. Następnie z tabeli kodów produktu wybrać ten o odpowiednich parametrach technicznych - klikając w ostatniej kolumnie „Koszyk” na ikonkę  [Rys. 6] i wpisać wybraną ilość.



ARA PNEUMATIK

Szukaj...

Moje konto Zapytaj (0) Jan Kowalski (wyloguj)

Wszystkie produkty Wszystkie grupy Wszyscy producenci

Koszyk: 0,00 PLN

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DO POBRANIA AKTUALNOŚCI WSPARCIE INŻYNIERSKIE KONTAKT

ZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYKOWA PROSTA - GWINT ZEWN. BSPB I METRYCZNY LF3000

KATALOG PNEUMATYKA ZŁĄCZA I PRZEWODY PNEUMATYCZNE ZŁĄCZKI PNEUMATYCZNE WTYKOWE ZŁĄCZKI WTYKOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA STANDARD LF3000

Parker legris

KOD: 3101
PRODUCENT: PARKER LEGRIS
SERIA: LF3000





ZAPYTAJ KARTA

INFORMACJE O PRODUKCIE:
Medium: sprężone powietrze
Materiały: mosiądz niklowany, NBR
Temperatura pracy: -20°C + +80°C
Ciśnienie robocze: 99% próżni + 20bar

DANE TECHNICZNE		PLIKI DO POBRANIA		KONTAKT Z INŻYNIEREM		JAK ZAMAWIAĆ						
Lp.	Kod produktu	D mm	C	E mm	F1 mm	F2 mm	H mm	K mm	Cena netto	Zapytaj	Dostępność	Koszyk
1	3101 03 09 LGS-M33	3	M3x05	2,5	8	-	12,5	8,5	4,09 EUR 2,45 EUR			
2	3101 03 19 LGS-M53	3	M5x08	3	8	2,5	12,5	8,5	3,38 EUR 1,38 EUR			
3	3101 04 09 LGS-M34	4	M3x05	2,5	8	-	14,5	8,5	3,62 EUR 2,17 EUR			
4	3101 04 19 LGS-54	4	M5x08	3	8	2,5	14	8,5	3,08 EUR 1,25 EUR			

Rys. 6. Wybór produktu.

Przed dodaniem produktu do koszyka należy zwrócić uwagę na ilość dostępnego towaru:


	Duża ilość towaru na magazynie
	Średnia ilość towaru na magazynie
	Towar na wyczerpaniu
	Towar niedostępny na magazynie, skontaktuj się ze sprzedawcą

Jeżeli towar jest niedostępny lub jest go mniej niż użytkownik potrzebuje, to czas realizacji takiego zamówienia wydłuży się. W takim wypadku system poinformuje, że nie można dodać wybranej ilości produktu do koszyka. Istnieje wówczas możliwość wysłania zapytania o ten produkt (więcej: [patrz strona 10](#)).



2.4 PODGLĄD KOSZYKA


Aby podejrzeć zawartość koszyka należy kliknąć „Koszyk” [Rys.6] w prawym górnym rogu ekranu, wówczas rozwinie się lista produktów oraz wartość zamówienia [Rys.7].


By zobaczyć szczegóły zawartości koszyka (pełne nazwy produktów, kody zamówieniowe, ilości, ceny, rabaty, podsumowanie) należy kliknąć na podglądzie koszyka „Zobacz koszyk”.



Rys. 7. Podgląd koszyka.

Dla każdego produktu znajdującego się w koszyku [Rys.8] można zmienić ilość zamawianych sztuk i przeliczyć wartość korzystając z przycisku , znajdującego się z prawej strony, w kolumnie „ilość”. Aby usunąć produkt z koszyka należy kliknąć przycisk „Usuń”  znajdujący się z przy kodzie produktu. Wszystkie wartości poza ilością towaru są przeliczane automatycznie.





Wszystkie produkty
Wszystkie grupy
Wszyscy producenci

Moje konto
Zapytanie (0)
Jan Kowalski (wyloguj)



Koszyk: 22,44 PLN

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA
DO POBRANIA
AKTUALNOŚCI
WSPARCIE INŻYNIERSKIE
KONTAKT

PLATFORMA B2B - TWÓJ KOSZYK

STRONA GŁÓWNA
KOSZYK

PRZELICZANIE ILOŚCI PRODUKTU W KOSZYKU ZAMÓWIEŃ

NAZWA PRODUKTU	CENA KAT. NETTO	CENA KAT. NETTO	UPUST	CENA NETTO	CENA NETTO	ILIOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO	VAT
 3175 06 10 ZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYKOWA PROSTA - GWINT ZEWN. BSPT I NPT	1,74 EUR	7,62 PLN	40%	1,04 EUR	4,56 PLN	<input type="text" value="4"/> 	18,24 PLN	4,20 PLN
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA :							18,24 PLN	
WARTOŚĆ PODATKU VAT :							4,20 PLN	
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA :							22,44 PLN	

USUWANIE PRODUKTU Z KOSZYKA

* WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ZOSTAŁA OBLICZONA NA PODSTAWIE TABELI KURSÓW WALUT.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA →

Rys. 8. Koszyk szczegóły.

Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów i ilości, należy kliknąć „Przejdź do zamówienia”.

2.5 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

W kolejnym kroku składania zamówienia, należy wybrać adres dostawy, który został zdefiniowany w zakładce „Moje konto” => „Adresy”. Należy wybrać rodzaj transportu, którym zostanie dostarczony zamówiony towar. Użytkownik musi także wybrać dostępną formę płatności za zamówiony towar. Pole „Dodatkowe uwagi” pozwala wpisać wiadomość dla sprzedającego, która dotyczy danego zamówienia, natomiast w polu „Numer własny” można podać numer własny zamówienia [Rys. 9].

PLATFORMA B2B - SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

STRONA GŁÓWNA ■ KOSZYK ■ DANE DO ZAMÓWIENIA

Wybierz adres dostawy

Zdefiniowane adresy dostawy

☒ 53-012 Wrocław, Wyścigowa 38

W celu dodania nowego adresu dostawy przejdź do ustawień swojego konta, do zakładki [Adresy dostawy](#)

Sposób transportu

Koszt usługi

☐ Odbiór własny

0,00 EUR

☒ Spedycja Odbiorcy - DHL

0,00 EUR

Rodzaj płatności

Koszt usługi

☐ Pobranie

0.00 PLN

☒ Przedpłata

6.15 EUR

☐ Przelew

6.15 EUR

Wstecz

Dodatkowe uwagi

Numer własny zamówienia (opcjonalnie)


Wyślij zamówienie

Rys.9. Dane zamówienia.

Po kliknięciu ‘Wyślij zamówienie’ użytkownik przechodzi do strony z podsumowaniem zamówienia. Na tym etapie zamawiający jest zobowiązany dokładnie sprawdzić poprawność wszystkich danych zamówienia, w tym adres dostawy towaru, a następnie zatwierdzić i wysłać zamówienie klikając ‘Wyślij zamówienie’.

Po poprawnym złożeniu zamówienia na ekranie powinien wyświetlić się komunikat potwierdzający złożenie zamówienia (w innym wypadku zamówienie nie zostało poprawnie wykonane). Zamówienie automatycznie rejestrowane jest w zakładce „Moje zamówienia”.

2.6 SKŁADANIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH ONLINE

Platforma B2B umożliwia klientom składanie online zapytań ofertowych o konkretne produkty z bazy ARA Pneumatik. W celu złożenia zapytania przez platformę B2B należy przejść do wybranego produktu. Następnie wybrać zakładkę „Jak zamawiać”. Aby dodać do zapytania konkretny produkt o wybranych parametrach należy kliknąć  w kolumnie „Zapytaj” [Rys. 10].



PRODUCENT: PARKER ORIGINA
SERIA: -


INFORMACJE O PRODUKCIE:
Ciśnienie robocze: -0,9 + 10bar
Ciśnienie sterowania: 2 + 10bar
Temperatura otoczenia i medium: -10 + +60°C
Przylącze: G1/8, G1/4, G1/2

JAK ZAMAWIAĆ

Lp.	Kod produktu	Przylącze	Przepływ l/min	Sterowanie	Cena netto	Zapytaj	Dostępność	Koszyk
1	S9561RF-1/2 PA16165	1/2"	3500	pneumatyczne monostabilne (ze sprężyną)	166,2 EUR 104,71 EUR			

Rys.10.

Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do zapytania, aby je wysłać - należy przejść do podstrony „Zapytania”, a następnie kliknąć „Wyślij zapytanie” [Rys.11].



ARA PNEUMATIK

Szukaj...

Wszytkie produkty Wszytkie grupy Wszytki producenci



Moje konto Zapytanie (2) Jan Kowalski (wyloguj)

Koszyk: 0,00 PLN

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DO POBRANIA AKTUALNOŚCI WSPARCIE INŻYNIERSKIE KONTAKT

ZAPYTANIE O PRODUKT

STRONA GŁÓWNA • MOJE KONTO • ZAPYTANIE O PRODUKT

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Akcja
1	Zawór NAMUR sterowany elektromagnetycznie G1/4 Metaprodukt	5	
2	Złączka pneumatyczna wtykowa prosta - gwint zewn. BSPP i metryczny 3101 04 19	2	

Wprowadź treść zapytania


Wprowadź treść zapytania

Aktualizuj Wyślij zapytanie

Rys.11. Zapytanie o produkt.

3. MOJE KONTO

Kontrahent korzystający z platformy B2B posiada swoje unikalne konto z możliwością administrowania danymi oraz dostępem do przeglądania złożonych zamówień i zapytań. Po kliknięciu przycisku „Moje konto”, który znajduje się w prawym górnym rogu, na ekranie pojawi się panel użytkownika z następującymi zakładkami [Rys. 12]:



Rys. 12. Moje konto - Panel użytkownika.

Dostępne opcje:

Opcje zarządzania kontem:

- Moje dane – dane firmy kontrahenta oraz dane użytkownika
- Użytkownicy – lista użytkowników przypisanych do konta kontrahenta
- Adresy – adresy dostawy
- Informacje – powiadomienia
- Hasło – zmiana hasła dostępu
- Waluty – tabela z kursami walut

Twoje dokumenty:

- Zapytania – lista zapytań
- Zamówienia – lista zamówień
- Faktury – lista faktur

Aby przejść do wybranej opcji należy kliknąć w odpowiedni moduł.

3.1 DANE KONTRAHENTA

Moje konto → Moje dane

Widoczne są tutaj dane kontrahenta (nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP) oraz dane użytkownika. Można zmieniać adres email, telefon kontaktowy. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy kliknąć „Zapisz zmiany” znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu [Rys. 13].

UWAGA! Zmiana adresu email spowoduje również zmianę aktualnego loginu w platformie B2B.


The screenshot displays the 'Moje dane' (My data) section of the ARA Pneumatik B2B platform. The header includes the ARA logo, a search bar, and navigation links like 'Moje konto', 'Zapytanie (0)', and 'Jan Kowalski (wyloguj)'. A shopping cart shows 'Koszyk: 0,00 EUR'. The main navigation bar lists 'PRODUKTY I ROZWIĄZANIA', 'DO POBRANIA', 'AKTUALNOŚCI', 'WSPARCIE INŻYNIERSKIE', and 'KONTAKT'. The page title is 'PLATFORMA B2B - PANEL KLIENTA', with breadcrumbs 'STRONA GŁÓWNA > MOJE KONTO > DANE UŻYTKOWNIKA'. The 'Dane użytkownika' (User data) section contains two columns of form fields: 'Imię' (Jan), 'Nazwisko' (Kowalski), 'Login' (demo@ktsoft.pl), 'Adres email' (demo@ktsoft.pl) in the first column; and 'Telefon kontaktowy', 'Telefon komórkowy', 'Skype', 'Gadu-Gadu' in the second column. An 'Informacja' (Information) box states: 'Zmiana adresu email spowoduje również zmianę aktualnego loginu w platformie B2B.' At the bottom left is a '← Moje konto' button, and at the bottom right is a 'Zapisz zmiany' button, which is highlighted by a large red arrow.

Rys. 13. Moje konto – Moje dane.

3.2 UŻYTKOWNICY

Moje konto → Użytkownicy

Użytkownicy – w przypadku, gdy firma posiada więcej pracowników składających zamówienia istnieje tutaj możliwość wglądu, dodawania i edycji każdego użytkownika przypisanego do firmy klienta [Rys. 14]. Osobą upoważnioną do administrowania danymi użytkownikami, w tym dokonywania zmian, dodawania oraz usuwania użytkowników jest 'Pracownik kluczowy' upoważniony przez firmę w umowie dot. użytkowania platformy ARA Pneumatik - klient.




Rys. 14. Moje konto – Użytkownicy.

W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć przycisk „Dodaj użytkownika”, a następnie wypełnić formularz dotyczący nowego konta użytkownika. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, w celu dopisania konta do bazy trzeba kliknąć przycisk „Zapisz zmiany” znajdujący się u dołu ekranu. Przycisk „Edytuj” pozwala zmienić dane już utworzonego użytkownika.

3.3 POWIADOMIENIA

Moje konto → Informacje

Informacje – dostępne są tutaj ustawienia powiadomień związanych z realizacją zamówienia. Użytkownik może zaznaczyć jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich lub żadnej [Rys. 15]. Aby zapisać wprowadzone zmiany wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz zmiany” znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.




Rys. 15. Moje konto – Informacje.

3.4 ZMIANA HASŁA

Moje konto ➔ Hasło

Jeżeli użytkownik chce zmienić hasło dostępu do swojego konta, należy przejść do zakładki „Hasło”. Aby zmienić hasło wystarczy wpisać stare hasło, a następnie dwa razy podać hasło nowe, następnie zapisać zmiany klikając „Zmień hasło” w prawym dolnym rogu ekranu [Rys. 16].



Rys. 16. Moje konto – Zmiana hasła.

3.5 ADRESY DOSTAWY

Moje konto → Adresy

Adresy – w przypadku, gdy firma posiada więcej oddziałów bądź lokalizacji wysyłkowych, wówczas istnieje możliwość definiowania przez użytkownika wiele adresów dostawy [Rys. 17].



Rys. 17. Moje konto – Adresy.

W celu dodania nowego adresu należy kliknąć przycisk „Dodaj nowy adres”, a następnie wypełnić formularz dotyczący nowego adresu. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, w celu dopisania adresu do bazy trzeba kliknąć „Zapisz zmiany” znajdujący się u dołu ekranu.

3.6 LISTA ZAMÓWIEŃ

Moje konto → Zamówienia

Klient platformy może przeglądać złożone zamówienia. Po wybraniu tej zakładki na ekranie pojawi się lista z wszystkimi zamówieniami użytkownika. Wszystkie zamówienia można filtrować wg daty. W tabeli podany jest numer zamówienia, osoba składająca zamówienie, data zamówienia oraz aktualny status zamówienia [Rys. 18].

The screenshot shows the ARA Pneumatik website interface. At the top, there is a navigation bar with the ARA logo, a search bar, and links for 'Moje konto', 'Zapytanie (0)', and 'Jan Kowalski (wyloguj)'. Below the navigation bar, there is a red banner with links: 'PRODUKTY I ROZWIĄZANIA', 'DO POBRANIA', 'AKTUALNOŚCI', 'WSPARCIE INŻYNIERSKIE', and 'KONTAKT'. The main heading is 'LISTA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ'. Below the heading, there is a breadcrumb trail: 'STRONA GŁÓWNA > MOJE KONTO > ZAMÓWIENIA'. A date filter is set to '2015-10-13 - 2015-11-13'. Below the filter, there is a table with columns: 'Lp.', 'Numer', 'Osoba składająca', 'Data złożenia', and 'Status zamówienia'. The table is currently empty, with a message 'Brak zamówień w wybranym przedziale czasowym' (No orders in the selected time range). At the bottom left, there is a button '← Moje konto'.

Rys. 18. Moje konto – Zamówienia.

Aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących danego zamówienia, należy kliknąć na numer zamówienia, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu z wyświetlonymi szczegółami zamówienia, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian.

3.7 LISTA FAKTUR

Moje konto → Faktury

W zakładce „Faktury” widoczne są faktury wystawione użytkownikowi przez firmę ARA Pneumatik. Wszystkie faktury można również filtrować wg daty. W tabeli podany jest numer faktury, numer zamówienia, data wystawienia dokumentu oraz jej wartość.

Aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących danej faktury, należy kliknąć numer wybranej faktury, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu z wyświetlonymi szczegółami dokumentu, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian.

3.8 KURSY WALUT

Moje konto → Waluty

Zakładka „Waluty” pozwala na sprawdzenie aktualnych kursów walut według kursów sprzedaży NBP, które są aktualizowane automatycznie. Na ekranie wyświetlana jest lista walut, data aktualizacji kursu oraz kurs waluty.

3.9 LISTA ZAPYTAŃ

Moje konto → Zapytania

Po wybraniu wskazanej zakładki na ekranie pojawi się lista wszystkich zapytań użytkownika. Wszystkie zapytania można filtrować wg daty. W tabeli podany jest numer zapytania, osoba składająca zamówienie, data zamówienia oraz aktualny status zapytania [Rys. 19].

The screenshot shows the ARA Pneumatik B2B interface. At the top, there's a navigation bar with the ARA logo, a search bar, and links for 'Moje konto', 'Zapytanie (0)', and 'Jan Kowalski (wyloguj)'. Below this is a red navigation bar with tabs: 'PRODUKTY I ROZWIĄZANIA', 'DO POBRANIA', 'AKTUALNOŚCI', 'WSPARCIE INŻYNIERSKIE', and 'KONTAKT'. The main content area is titled 'LISTA ZŁOŻONYCH ZAPYTAŃ'. Below the title is a breadcrumb trail: 'STRONA GŁÓWNA ▪ MOJE KONTO ▪ ZAPYTANIA'. To the right of the title is a date filter dropdown showing '2015-10-13 - 2015-11-13', with a red arrow pointing to it. Below the title and filter is a table with the following columns: 'Lp.', 'Numer', 'Osoba składająca', 'Data utworzenia', and 'Status'. The table currently displays the message 'Brak zapytań w wybranym przedziale czasowym' (No queries in the selected time range). At the bottom left, there is a red button labeled '← Moje konto'.


Rys. 19. Moje konto – Zapytania.

Aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących danego zapytania, należy kliknąć na nazwę wybranego zapytania, po czym użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu z wyświetlonymi szczegółami zapytania, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Istnieje możliwość filtrowania listy zapytań i listy zamówień według daty utworzenia danego dokumentu. Aby to zrobić należy kliknąć na dwie daty znajdujące się po prawej stronie ekranu pod czerwonym paskiem.

3.10 WYBÓR DANYCH WEDŁUG ZAKRESU DAT

Aby otworzyć panel filtrowania należy kliknąć na dwie daty znajdujące się w prawym górnym rogu [Rys. 20]. Daty można również wprowadzić ręcznie w okienkach „Własny zakres” po prawej stronie u dołu panelu. Istnieją także gotowe filtry widoczne z prawej strony panelu (dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7 dni, etc.).



Rys. 20. Filtrowanie listy według dat.

3.11 WYLOGOWANIE Z PLATFORMY B2B

Aby wylogować się z platformy B2B należy kliknąć przycisk „Wyloguj” po czym użytkownik zostanie bezpiecznie wylogowany ze swojego konta i przeniesiony na stronę główną platformy B2B ARA Pneumatik. W celu ponownego uzyskania dostępu do wszystkich danych należy się ponownie zalogować.



Rys. 21. Wylogowanie z platformy B2B.