




Uniwersalne szybkozłączce mosiężne z profilem europejskim. System szybkozłączczy z obsługą jedną ręką i standardowym zaworem. Niewielka i solidna konstrukcja.



Euro Profil

Dostępne również na życzenie:

- mosiądz niklowany
- inne przyłącza
- inne rodzaje uszczelnień dla różnych zakresów temperatur i różnych rodzajów medium

KA Jednostronnie odcinające

Zakres ciśnień*:
do 35 bar

Materiał:

- szybkozłączce: mosiądz
- wtyczka: mosiądz
- uszczelnienia: NBR

Zakres temperatur:
-20°C do +100°C (NBR)

Przepływ dla powietrza:
1.070 l/min.
Ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśn. 0,5 bar

Przepływ dla wody:
18 l/min.
Spadek ciśnienia 0,5 bar

KB Dwustronnie odcinające

Zakres ciśnień*:
do 35 bar

Materiał:

- szybkozłączce: mosiądz
- wtyczka: mosiądz
- uszczelnienia: NBR

Zakres temperatur:
-20°C do +100°C (NBR)

Przepływ dla powietrza:
950 l/min.
Ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśn. 0,5 bar

Przepływ dla wody:
8,8 l/min.
Spadek ciśnienia 0,5 bar


* maksymalne statyczne ciśnienie robocze (bez pusacji) przy współcz. bezpieczeństwa min. x 4

Jednostronnie odcinające

26KAA

SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
GWINT ZEWNĘTRZNY

Mosiądz, NBR




A			HEX	L	L1	D	Wersja
G1/8	26KAAW10MPX		22	43	9	25	mosiądz
G1/8	26KAAW10MPN	9101 26 10	22	43	9	25	mosiądz niklowany
G1/4	26KAAW13MPX		22	39	9	25	mosiądz
G1/4	26KAAW13MPN	9101 26 13	22	39	9	25	mosiądz niklowany
G3/8	26KAAW17MPX		22	41	9	25	mosiądz
G3/8	26KAAW17MPN	9101 26 17	22	41	9	25	mosiądz niklowany
G1/2	26KAAW21MPX		22	44	12	25	mosiądz
G1/2	26KAAW21MPN	9101 26 21	22	44	12	25	mosiądz niklowany
G1/2	26KAAW21MPXS_36		24	44	12	25	mosiądz
M14 x 1.5	26KAAD14MPX		22	43	10	25	mosiądz
M16 x 1.5	26KAAD16MPX		22	43	11	25	mosiądz
M18 x 1.5	26KAAD18MPX		22	43	11	25	mosiądz

Jednostronnie odcinające

26KAI


SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
GWINT WEWNĘTRZNY

Mosiądz, NBR



A			HEX	L	L1	D	Wersja
G1/8	26KAIW10MPX		22	41	8	25	mosiądz
G1/4	26KAIW13MPX		22	41	9	25	mosiądz
G1/4	26KAIW13MPN	9114 26 13	22	41	9	25	mosiądz niklowany
G3/8	26KAIW17MPX		22	41	9	25	mosiądz
G3/8	26KAIW17MPN	9114 26 17	22	41	9	25	mosiądz niklowany
G1/2	26KAIW21MPX		24	44	10	25	mosiądz
G1/2	26KAIW21MPN	9114 26 21	24	44	10	25	mosiądz niklowany
M14 x 1.5	26KAIM14MPX		22	41	9	25	mosiądz
M16 x 1.5	26KAIM16MPX		22	41	9	25	mosiądz
M18 x 1.5	26KAIM18MPX		22	44	9	25	mosiądz

Seria 26 - Mosiądz/Stal





Jednostronnie odcinające

26KAT

SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
Z CHOINKĄ

Mosiądz, NBR




A		HEX	L	L1	D
6	26KATF06MPX	21	58	25	25
8	26KATF08MPX	21	58	25	25
9	26KATF09MPX	21	58	25	25
10	26KATF10MPX	21	58	25	25
13	26KATF13MPX	21	58	25	25
6 Push-Lok	26KATP06MPX	21	58	20,5	25
10 Push-Lok	26KATP10MPX	21	58	24	25
13 Push-Lok	26KATP13MPX	21	58	28	25

26KAKO

SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
ZE ZŁĄCZKĄ DO PRZEWODU

Mosiądz, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KAKO06MPX	21	M10x1	58	7	6	25
6 x 8	26KAKO08MPX	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	26KAKO10MPX	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	26KAKO12MPX	21	M16x1	49	9	8	25


26KATS

SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
ZŁĄCZE TABLICOWE Z CHOINKĄ

Mosiądz, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	26KATS06MPX	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	26KATS10MPX	21	17	4	G1/4	72	25	14	25




Jednostronnie odcinające

26KAKK

SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
ZE SPRĘŻYNĄ OCHRONNĄ

Mosiądz, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KAKK06MPX	21	M10x1	120	7	6	25
6 x 8	26KAKK08MPX	21	M12x1	132	7	6	25
8 x 10	26KAKK10MPX	21	M16x1	143	9	8	25
9 x 12	26KAKK12MPX	21	M16x1	150	9	8	25

26SFA

WTYCZKA BEZ ZAWORU,
GWINT ZEWNĘTRZNY

Mosiądz




A		HEX	L	L1
G1/8	26SFAW10MXX	14	31	7
G1/4	26SFAW13MXX	17	33	9
G3/8	26SFAW17MXX	19	33	9
G1/2	26SFAW21MXX	24	38	12
M14 x 1.5	26SFAD14MXX	17	35	10
M16 x 1.5	26SFAD16MXX	19	36	11
M18 x 1.5	26SFAD18MXX	22	37	11


26SFI

WTYCZKA BEZ ZAWORU,
GWINT WEWNĘTRZNY

Mosiądz



A		HEX	L	L1
G1/8	26SFIW10MXX	14	30	7
G1/4	26SFIW13MXX	17	33	10
G3/8	26SFIW17MXX	19	33	10
G1/2	26SFIW21MXX	24	35	12
M14 x 1.5	26SFIM14MXX	17	33	10
M16 x 1.5	26SFIM16MXX	19	33	10




Jednostronnie odcinające

26SFT

WTYCZKA BEZ ZAWORU,
Z CHOINKĄ

Mosiądz




A		L	L1	D
4	26SFTF04MXX	48	25	12
6	26SFTF06MXX	48	25	12
8	26SFTF08MXX	48	25	12
9	26SFTF09MXX	48	25	12
10	26SFTF10MXX	48	25	12
13	26SFTF13MXX	48	25	15
6 Push-Lok	26SFTP06MXX	43	20,5	16
10 Push-Lok	26SFTP10MXX	46	24	22
13 Push-Lok	26SFTP13MXX	50	28	24

26SFK0

WTYCZKA BEZ ZAWORU,
ZE ZŁĄCZKĄ DO PRZEWODU

Mosiądz




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26SFK006MXX		M10x1	34	7	6	12
6 x 8	26SFK008MXX		M12x1	34	7	6	12
8 x 10	26SFK010MXX	17	M16x1	42	9	6	
9 x 12	26SFK012MXX	17	M16x1	42	9	8	


26SFTS

WTYCZKA BEZ ZAWORU,
ZŁĄCZE TABLICOWE Z CHOINKĄ

Mosiądz



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
10	26SFTS10MXX	17	19	4	M14x1	56	17	14




Jednostronnie odcinające

26SFKK

WTYCZKA BEZ ZAWORU,
ZE SPRĘŻYNĄ OCHRONNĄ

Mosiądz




A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26SFKK06MXX		M10x1	120	7	6	12
6 x 8	26SFKK08MXX		M12x1	127	7	6	12
8 x 10	26SFKK10MXX	17	M16x1	135	9	8	
9 x 12	26SFKK12MXX	17	M16x1	142	9	8	


26SRTF

WTYCZKA BEZ ZAWORU, Z DŁAWIKIEM
POWROTNYM I Z CHOINKĄ

Mosiądz



A		HEX	L	L1
6	26SRTF06MXX	21	60	25
8	26SRTF08MXX	21	60	25
9	26SRTF09MXX	21	60	25
10	26SRTF10MXX	21	60	25
13	26SRTF13MXX	21	60	25




Dwustronnie odcinające

26KBA


SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM,
GWINT ZEWNĘTRZNY

Mosiądz, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/8	26KBAW10MPX	22	43	9	25
G1/4	26KBAW13MPX	22	39	9	25
G3/8	26KBAW17MPX	22	41	9	25
G1/2	26KBAW21MPX	24	44	10	25
M14 x 1.5	26KBAD14MPX	22	43	10	25
M16 x 1.5	26KBAD16MPX	22	43	11	25
M18 x 1.5	26KBAD18MPX	22	43	11	25


Seria 26 - Mosiądz/Stal



Dwustronnie odcinające

26KBI SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM, GWINT WEWNĘTRZNY



Mosiądz, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/8	26KBIW10MPX	22	41	8	25
G1/4	26KBIW13MPX	22	41	9	25
G3/8	26KBIW17MPX	22	41	9	25
G1/2	26KBIW21MPX	24	44	10	25
M14 x 1.5	26KBIW14MPX	22	41	9	25
M16 x 1.5	26KBIW16MPX	22	41	9	25
M18 x 1.5	26KBIW18MPX	22	41	9	25

26KBT SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM, Z CHOINKĄ


Mosiądz, NBR




A		HEX	L	L1	D
6	26KBTf06MPX	21	58	25	25
8	26KBTf08MPX	21	58	25	25
9	26KBTf09MPX	21	58	25	25
10	26KBTf10MPX	21	58	25	25
13	26KBTf13MPX	21	58	25	25
6 Push-Lok	26KBTp06MPX	21	58	20.5	25
10 Push-Lok	26KBTp10MPX	21	58	24	25
13 Push-Lok	26KBTp13MPX	21	58	20.5	25

26KBK0 SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM, ZE ZŁĄCZKĄ NA PRZEWÓD

Mosiądz, NBR





A		HEX	G	L	L1	L2	D
4 x 6	26KBK006MPX	21	M10x1	45	7	6	25
6 x 8	26KBK008MPX	21	M12x1	45	7	6	25
8 x 10	26KBK010MPX	21	M16x1	49	9	8	25
9 x 12	26KBK012MPX	21	M16x1	49	9	8	25



Dwustronnie odcinające

26KBTS SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM, ZŁĄCZE GRODZIOWE Z CHOINKĄ


Mosiądz, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
6	26KBTS06MPX	21	17	4	M12x1	60	17	10	25
10	26KBTS10MPX	21	17	4	G1/4	72	25	14	25

26KBKK SZYBKOZŁĄCZE Z ZAWOREM, ZE SPRĘŻYNĄ WZMACNIAJĄCĄ

Mosiądz, NBR



A		HEX	G	L	L1	L2	D
6 x 8	26KBKK08MPX	21	M12x1	132	7	6	25
8 x 10	26KBKK10MPX	21	M16x1	143	9	8	25
9 x 12	26KBKK12MPX	21	M16x1	150	9	8	25

Odpowiednie wtyczki dla serii 26KB znajdują się w katalogu Legris Rectus od strony 247.

DYSTRYBUTOR PARKER PREMIUM

ARA[®]
PNEUMATIK

arapneumatik.pl

PARKER STORE WROCŁAW
pneumatyka@arapneumatik.pl
TEL. 71 364 72 80

PARKER STORE KATOWICE
katowice@arapneumatik.pl
TEL. 32 779 76 40

